



**“Hijyenin
Profesyonelleri”...**

TEMİZLİK & HİJYEN ÜRÜN KATALOĞU



Endüstriyel deterjan ve hijyen ürünleri alanında satış ve pazarlama faaliyeti gösteren merkezi İstanbul, fabrikası Konya 3. Organizede, 15.000 m² kapalı alanda 15.000 ton toz deterjan, 25.000 ton sıvı deterjan kapasiteli fabrikasını 2017 yılında faaliyete geçirmiştir. 10 yıllık marka geçmişi olan Prohijyen, Proson ve Line Clean markalarını bünyesine alarak, son teknolojik donanımlarla üretimine başlamıştır.

Deneyimli ARGE altyapısı ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip firmamız yüksek kaliteyi düşük mal yetile buluşturmuştur.

Rakip markalardan OXY markasını satın alarak ev dışı tüketim pazarında 30.000 ton yıllık pazar payına ulaşarak yerli markalar arasında lider, uluslararası firmaların en büyük rakipleri arasına girmeyi başarmıştır. Türkiye genelinde 7 Bölge Müdürlüğü ve her ilde bayii ağına sahip, satış sonrası teknik destek ve ekipman hizmetleriyle müşteri memnuniyeti kazanmıştır.

Bizi bu noktaya taşıyan genç, dinamik ekibimiz, bayilerimiz ve müşterilerimize teşekkür ederiz.

Söz verdik başardık. Kalitede istikrarlı, hizmette hızlı ve çözüm odaklı olacağımıza müşterilerimizin temizlik ve hijyen alanında memnuniyeti sağlayacağımıza söz veriyoruz ve altına imza atıyoruz.



Yusuf BODUR
Yönetim Kurulu

İÇİNDEKİLER / CONTENTS



04-08	MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ	KITCHEN HYGIENE PRODUCTS
09-14	ÇAMAŞIR HİJYEN ÜRÜNLERİ	LAUNDRY HYGIENE PRODUCTS
15-24	BİNA BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ	BUILDING MAINTENANCE HYGIENE PRODUCTS
25-27	KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ	PERSONAL CARE HYGIENE PRODUCTS
28-31	İÇECEK ve GIDA HİJYEN ÜRÜNLERİ	BEVERAGE AND FOOD HYGIENE PRODUCTS
32-32	DOZAJ ve GIDA HİJYEN EKİPMANLARI	DOSAGE AND FOOD HYGIENE EQUIPMENT
33-34	OTO BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ	AUTO CARE HYGIENE PRODUCTS
35-38	PROSON ÜRÜN GRUBU	PROSON PRODUCT GROUP

MUTFAK HİJYENİ

KITCHEN HYGIENE PRODUCTS



Doğru mutfak hijyeni için tam zamanı!...

İşletmenizin kalitesini percinleyen yiyecek ve içecek hijyeni müşterilerin sağlığı için çok önemlidir. İşletmelere genellikle toplu gıda üretimi ve tüketimi yapılmaktadır. Gidanın hazırlık aşaması depoda başlar ve müsterinin tabağındaki hijyenik ve lezzetli ürünün tüketilmesi ile sonlanır. Bu aşama bitiş değil her şeyin yeniden başlangıcını ifade eder. Mutfak hijyeni bir bütündür. Mutfak hijyeni için gerekli olan HACCP sisteminin oluşturulması ve oluşturulan sistemin sağlıklı bir şekilde işletilmesi gereklidir.

Talebi yapılan gıdaların tarih ve yapı durumlarının kontrolü uygun depolara konması

1. Kuru gıda deposu (serin kuru ve rutubetsiz olmalı).
2. Soğuk hava deposu +4°C.
3. Soğuk hava deposu -18°C.
4. Bu depolara yerleşen gıdaların ilk giren ilk çıkar mantığının uygulanması.
5. Belirlenen süreler ile depoların temizliği ve gıda ile temas eden yüzeylerin dezenfektasyonu.
6. Donuk gıdaların çözündürme sonrası akan sıvıların temizlenmesi ve dezenfektasyonu. Kesinlikle çapraz bulaşmaya izin verilmemelidir.

Depolardan alınmış gıdaların uygun şekilde ön hazırlıklarının yapılması

1. Çözünmüş gıdaların renk ve koku kontrolü.
2. Sebzelerin kaba kirlerinden ayrılması ve hijyenik olarak temizlenmesi.
3. Çiğ sebze ve etlerin farklı noktalarda farklı kesme tahtaları ve kesme aletleri kullanımı.
4. Et ve et ürünlerinin ortam sıcaklığında çok uzun süre tutulmadan hemen pişirilmesi.
5. Çözünmüş gıdalar asla tekrar dondurulmamalı, hemen uygun ısıda pişirilmeli.
6. Isıl işleme tabi tutulmayacak gıdaların işleme sırasında kişisel hijyene çok dikkat edilmeli kirli yüzeyler ile temas ettilmemeli. İşlem sonrası uygun sıcaklıkta bekletilmeli ve servis edilmeli.
7. Yukarıda sırası ile bahsedilen her aşamada kişisel hijyen çok önemlidir. Kirli el ile hiçbir gıdaya temas etmemelidir. Eller devamlı yıkamalı ve dezenfekte edilmeli. Ayrıca gıda işleme yüzeyleri işlem sonrasında mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Hazırlanmış olan gıdaların sunumu ve servisi

1. Servis personelinin kişisel hijyenine önem göstermeli eller kesinlikle temiz olmalı.
2. Sunum araç gereçleri temiz olmalı.
3. Tabak, çatal, bıçak, kaşık ve bardaklar temiz olmalı.
4. Servis için uygun ısı kontrolleri sıcak gıdalar 63°C ve yukarısı. Salata ve diğer gıdalar en fazla +10°C sunum yapılmalı.
5. Alakart servisteki personel tabak içine parmağını temas ettirmemelidir.
6. Masa üstü malzemelerinin tuzluk biberlik vb. her zaman temiz olmalı.
7. Örtü vb sunum malzemeleri lekesiz ve temiz olmalı kirli olanlar temiz olanı ile değiştirilmeli.
8. Kullanım sonrası restoran zeminleri ve açık büfe kısımları mutfak girişi mutlaka uygun temizlik ürünü ile temizlenmeli.

Kısaca mutfak temizliği ve hijyeni ile ilgili işletmenizin ihtiyaç duyduğu her aşamada uzmanı müşteri temsilcilerimiz, otomatik dozaj sistemi ile ilgili uzman teknik personelimiz ve sisteme uygun mutfak temizliği ve hijyeni kimyasalları ile siz müşterilerimizin hijyen ihtiyaçlarınıza çözümürez.

BULAŞIK MAKİNELERİNDE PROBLEM ÇÖZME KİLAVUZU

PROBLEM SOLVING GUIDE IN DISHWASHERS

Problem	Yükleme	Uygulama	Sıcaklık	Dozaj Ekipmanları ve Kimyasallar	Makine	Su Kalitesi
Yetersiz Temizlik Performansı	<ul style="list-style-type: none"> • Yıkamacık malzemeler sınıflandırılmamış • Bardak, kase, vb. ters çevrilmemiş • Basketler/konveyör yanlış yüklenmiş • Konveyör hızlı hareket ediyor • Çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmamış • Perdeler yok / yanlış takılmış / kirli • Bardaklar ayrı yıkamamış 	<ul style="list-style-type: none"> • Sıvırma yapılmamış • Yıkama tankı aşırı kirli • Taşma borusu kısmen tikali • Elde deterjan ekleniyor • Köpüren bir deterjan kullanılmış 	<ul style="list-style-type: none"> • Ön yıkama suyu sıcaklığı yüksek (>45°C) • Yıkama suyu sıcaklığı düşük (<55°C) • Yıkama suyu sıcaklığı yüksek (>65°C) • Durulama suyu sıcaklığı düşük (<80°C) • Durulama suyu sıcaklığı yüksek (>95°C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dozaj pompaları çalışmıyor. • Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış • Dozaj pompaları ayarsız • Deterjan probu kirlenmiş / kireçlenmiş 	<ul style="list-style-type: none"> • Yıkama/durulama sprey uçları tikanmış • Yıkama/durulama sprey uçları yerinden çıktı • Yıkama suyu basıncı yetersiz • Yıkama kolları dönmüyor • Durulama suyu basıncı düşük • Durulama kolları dönmüyor • Yıkama motoru filtresi tikali 	<ul style="list-style-type: none"> • Su sertliği yüksek • Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor • Rejenerasyon (tuzlama) süresi uzun • Su sertliği değişken • Yıkamacık malzemelerde kireç birikmiş
Yetersiz Kurutma	<ul style="list-style-type: none"> • Bardak, kase, vb. ters çevrilmemiş • Basketler / konveyör yanlış yüklenmiş • Perdeler yok / yanlış takılmış / kirli • Konveyör hızlı hareket ediyor • Çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmamış 		<ul style="list-style-type: none"> • Yıkama suyu sıcaklığı düşük (<55°C) • Durulama suyu sıcaklığı düşük (<80°C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dozaj pompaları çalışmıyor. • Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış • Dozaj pompaları ayarsız • Parlatıcı dozajı yetersiz 	<ul style="list-style-type: none"> • Durulama sprey uçları tikanmış • Durulama suyu basıncı düşük • Sıcak hava kurutucusu yok • Sıcak hava kurutucusu verimli çalışmıyor 	
Aşırı Köpük		<ul style="list-style-type: none"> • Elde deterjan ekleniyor • Köpüren bir deterjan kullanılmış • Sıvırma yapılmamış • Yıkama tankı aşırı kirli • Taşma borusu kısmen tikali 	<ul style="list-style-type: none"> • Yıkama suyu sıcaklığı düşük (<55°C) • Durulama suyu sıcaklığı düşük (<80°C) • Durulama 80°C- 90°C • Ana Yıkama 55°C- 65°C • Ön Yıkama 35°C- 45°C olmalıdır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dozaj pompaları çalışmıyor. • Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış • Dozaj pompaları ayarsız • Deterjan probu kirlenmiş / kireçlenmiş • Yıkama tankında deterjan miktarı fazla • Parlatıcı dozajı yetersiz 	<ul style="list-style-type: none"> • Durulama suyu basıncı düşük • Durulama sprey uçları tikanmış 	<ul style="list-style-type: none"> • Su sertliği değişken
Yetersiz Durulama	<ul style="list-style-type: none"> • Yıkamacık malzemeler sınıflandırılmamış • Bardak, kase, vb. ters çevrilmemiş • Basketler / konveyör yanlış yüklenmiş • Konveyör hızlı hareket ediyor • Çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmamış • Perdeler yok / yanlış takılmış / kirli • Bardaklar ayrı yıkamamış 	<ul style="list-style-type: none"> • Yıkama tankı aşırı kirli • Elde deterjan ekleniyor • Köpüren bir deterjan kullanılmış 	<ul style="list-style-type: none"> • Durulama suyu sıcaklığı düşük (<80°C) • Durulama suyu sıcaklığı yüksek (>95°C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dozaj pompaları çalışmıyor. • Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış • Deterjan dozajı fazla • Yıkama tankında deterjan miktarı fazla • Parlatıcı dozajı yetersiz 	<ul style="list-style-type: none"> • Durulama suyu basıncı düşük • Durulama sprey uçları tikanmış • Durulama kolları dönmüyor • Durulama sprey uçları yerinden çıktı 	<ul style="list-style-type: none"> • Su sertliği yüksek • Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor • Rejenerasyon (tuzlama) süresi uzun • Su sertliği değişken
Kireç Oluşumu			<ul style="list-style-type: none"> • Yıkama suyu sıcaklığı düşük (<65°C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dozaj pompaları çalışmıyor. • Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış • Dozaj pompaları ayarsız • Parlatıcı dozajı yetersiz 		<ul style="list-style-type: none"> • Su sertliği yüksek • Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor • Rejenerasyon (tuzlama) süresi uzun • Su sertliği değişken
Protein ve Nişastalı Kırıcılar		<ul style="list-style-type: none"> • Sıvırma yapılmamış 	<ul style="list-style-type: none"> • Ön yıkama suyu sıcaklığı yüksek (>45°C) 			



PROKITCHEN



MUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ



Ürün Kodu: PF-026

Ürün Rengi: Sarımtırak


20 L / 23.3 KG

DP-6

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE DETERJANI MACHINE DISHWASHING DETERGENT

Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiş sert sularda etkili bulaşık yıkama deterjanıdır. DP 8 durulama katkı maddesi ürünü ile birlikte kullanılmalıdır.

DOZAJ: 1-4 ml/litre



Ürün Kodu: PF-028

Ürün Rengi: Açık Yeşil


20 L / 21 KG

DP-8

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE PARLATICI / RINSING AGENT

Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiş durulama katkı maddesidir. Bulaşıklardaki su lekelerine engel olur, hızlı ve çabuk kuruma sağlar ve kireç birikimine engel olur.

DOZAJ: 0.2-1 ml/litre



Ürün Kodu: PF-025

Ürün Rengi: Şeffaf


5 L / 5.60 KG

DP-50

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE KIREÇ ÇÖZÜCÜ / DESCALER FOR MACHINES

Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiş kireç sökücüdür. Kireç tabakalarını çözerek, makinenin verimini artırr. Mutfak malzemeleri, ısıticilar, semaver vb. ekipmanlar içinde kullanılabilir.

DOZAJ: 100-200 ml/litre



Ürün Kodu: PF-023

Ürün Rengi: Sarımtırak


20 L / 25.6 KG

DP-300

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI KLORLU MACHINE DISHWASHING DETERGENT WITH CHLORINE

Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiş orta ve sert sularda etkili klorlu bulaşık yıkama deterjanıdır. Klor içeriği ile özellikle tanın lekelerinin temizliğinde etkilidir. DP 8 durulama katkı maddesi ile kullanılmalıdır.

DOZAJ: 1-4 ml/litre



MUTFAK YARDIMCI ÜRÜNLERİ



TOTAL

ÇOK AMAÇLI ALKALİ, KÖPÜKLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜ MULTI-PURPOSE ALKALI, FOAM CLEANING PRODUCT


ÜRÜN KODU: PF-070

Ürün Rengi: Renksiz

20 L / 20.8 KG

Profesyonel mutfaklar için geliştirilmiştir genel amaçlı alkali, köpüklü yağ ve kir sökücüdür. Zemin, tezgah, duvar, mutfak ekipmanları vb. yüzeylerde kullanıma uygun olup her tür su sertliği derecesinde ve sıcaklıkta etkilidir. Her tür köpük ekipmanı ile uygulama yapılabilir. Yumuşak metal yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

pH DOZAJ: 10-50 ml/litre



DP-9

FIRIN VE YANMIŞ YAĞLARI TEMİZLEME MADDESİ HEAVY DUTY DEGREASER FOR OVENS AND GRILLS


ÜRÜN KODU: PF-029

Ürün Rengi: Kahverengi

**5 L / 5.6 KG X 2
750 ML / 840 GR X 6**

Ocak, fırın, izgara, gril, fritöz gibi mutfak aletleri üzerinde biriken yanmış yağları ovma, kazıma gerektirmeden kolayca temizler. İçerdiği yağ çözücü kimyasallar, surfaktanlar ve alkali maddeler sayesinde çok hızlı ve kolay sonuç verir. Köpük aparatı ile kullanıma uygun olup, dolgun köpüğü ile dik yüzeylerde tutunma sağlar.

pH DOZAJ: Yüzeye direkt kullanım



DP-900

AĞIR KİR VE YAĞ SÖKÜCÜ / HEAVY DUTY DEGREASER


ÜRÜN KODU: PF-030

Ürün Rengi: Sarımtırak

4,60 L / 5 KG

Gıda sektöründe açık alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş, alet ve ekipman temizliğinde, zeminler, duvarlar, kesme/parçalama masaları, dolum hatları gibi ağır kirli ve yağılı yüzeylerin temizliğinde etkin bir üründür. Her türlü köpük uygulama ekipmanları ile de kullanıma uygun olup, kolay durulanır, kalıntı bırakmaz.

pH DOZAJ: 10/50 gr/litre



EXTRA

SIVI BULAŞIK DETERJANI / DISHWASHING DETERGENT

ÜRÜN KODU: PF-031

Ürün Rengi: Yeşil

20 L / 20.6 KG

En zor inatçı lekeler üzerinde etkili elde yıkama bulaşık deterjanıdır. İçeriğindeki aktif maddeler sayesinde donmuş yağ, kir ve kurumuş yemek artıklarını iz bırakmadan temizler. Stabil, dolgun köpüğü sayesinde yıkama suyunda uzun süre etkilidir. Hoş kokuludur.

pH DOZAJ: 1-4 ml/litre



ULTRA

SIVI BULAŞIK DETERJANI / DISHWASHING DETERGENT

ÜRÜN KODU: PF-032

Ürün Rengi: Sarı

20 L / 20.6 KG

Elde yıkama bulaşık deterjanıdır, yağılı ve kurumuş yemek artıklarının temizlenmesinde etkili, bol köpülü ve hoş kokuludur. Kolay durulanır, iz bırakmaz.

pH DOZAJ: 1-3 ml/litre





DP-10

QAC BAZLI HİJYENİK TEMİZLEME MADDESİ / QAC BASED DETERGENT


ÜRÜN KODU: PF-022

Ürün Rengi: Violet

**5 L / 5.3 KG X 2
750 ML / 795 GR X 6**

Özellikle gıda sektöründe hijyenin önem kazandığı, yüksek risk taşıyan (gıda ile temas ettiği bölgeler) tüm alet ve ekipman yüzeylerinde, hastanelerde, tıbbi alet ve ekipmanların hijyeninde, çalışma sahalarında temizlik sonrası hızlı hijyen sağlayıcı QAC bazlı yüzey hijyen malzemesidir. Mutfak yüzeylerinde, duvarlarında, zeminlerde, alet ve ekipmanların temizlik sonrası hijyeninde kullanılır.

DOZAJ: 15-25 ml/litre



PLUS

ALKOL BAZLI YÜZEY HİJYEN MADDESİ / ALCOHOL BASED SURFACE CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-001

Ürün Rengi: Renksiz

**5 L / 4.9 KG X 2
750 ML / 747 GR X 6**

Özellikle gıda sektöründe hijyenin önem kazandığı yüksek risk taşıyan çalışma sahalarında, tüm alet ve ekipman yüzeylerinde, çalışma sahalarında, kapalı alan dolum hatlarında temizlik sonrası hijyen sağlayan alkol bazlı yüzey hijyen malzemesidir. Trigger sprey sayesinde kullanımı kolaydır.

DOZAJ: Direkt kullanım.



DP-7

PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLER İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM MADDESİ STAINLESS STEEL CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-027

Ürün Rengi: Renksiz

750 ML / 620 GR X 6

Gıda ile temas etmeyen paslanmaz çelik yüzeyler için kullanıma hazır bakım ve temizlik maddesidir. Buzdolabı, soğutucu, bulaşık makineleri, servis arabaları gibi yüzeyleri çizmeden temizler ve parlatır, içerisindeki özel yağlar sayesinde uygulama yapılan alanlar ince bir film tabakası ile kaplanır, böylelikle yüzeylerde parlaklık sağlanırken, kırlenme de gecikir.

DOZAJ: Yüzeye direkt kullanım.



DP-44

SEBZE VE MEYVE İÇİN HİJYENİK DURULAMA MADDESİ CLEANING AGENT FOR FRUITS AND VEGETABLES

ÜRÜN KODU: PF-024

Ürün Rengi: Sarımtırak

5 L / 5.25 KG

Sebze ve meyvelerin temizliğinde kullanılan hijyenik durulama maddesidir. Düşük sıcaklıkta etkin olup, stabilize edilmiş klor solüsyonu ile etkin bir hijyen sağlar. Sebze ve meyveleri soldurmaz, ürünlerin raf ömrünü uzatır.

DOZAJ: 3-5 ml/litre



DP-1

LEKE ÇIKARICI ÖN DALDIRMA MADDESİ / PRESOAK AND DESTAINER

ÜRÜN KODU: PF-021

Ürün Rengi: Sarımtırak

20 L / 23 KG

Bulaşıklar için leke çıkarıcı ön daldırma maddesidir. Aktif klor içeriği ile tabak, bardak, çay-kahve fincanları, çatal, kaşık ve bıçak üzerindeki inatçı tanrı lekeleri, meyve lekeleri, nişasta ve yanık gıda kalıntılarının etkin bir şekilde giderilmesini sağlar.

DOZAJ: 5-15 ml/litre



PR-JEL

PORSELEN ÇİZİK GİDERİCİ

SCTRAFFIC REMOVER FROM PORCELAIN DISHES

ÜRÜN KODU: PF-057

Ürün Rengi: Kırmızı

1 L / 1.1 KG X 6

Standart yıkama ve ağartma maddelerinin gideremediği porselen tabaklar üzerinde zamanla oluşan bıçak ve çatal çizikleri ile çay, kahve fincanları içerisindeki kaşık çiziklerinden kaynaklanan siyah metal izlerin giderilmesinde kullanılır. Direkt kullanıma hazır olup, jel yapısı ile yüzeyde tutunmayı sağlayarak etkin ve hızlı bir çözüm sunar.

DOZAJ: 5-15 ml/litre





Doğru çamaşır yıkama için tam zamanı!..

İşletmedeki çamaşır hijyeni, konaklayan kişinin, yattığı yatağın çarşafı, restoranın yemek yediği masa örtüsünün, resepsiyon ve restoranın hizmet sunan personelin kıyafetinin temizliği önemli ve gereklidir. İşletmede müşteriler memnuniyetinin artırıcı unsurlardır.

Çamaşır yıkama işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar;

- Kir tipleri
- Kumaş türleri
- Yıkama sıcaklığı
- Kumaş renk haslığı
- Yıkama programı
- Leke türüne göre kimyasal seçimi
- Makine türü

Birçok parametrenin doğru şekilde kullanılması ile işletmenin tekstil için ön gördüğü amortisman süresinde kullanılması ile mümkün değildir. Yukarıdaki yıkama unsurlarının doğru kullanılmaması öncelikle tekstil elyaf kaybı ve ardından çabuk yıpranan tekstile neden olacaktır.

Kısaca tekstil temizliği ile ilgili işletmenizin ihtiyaç duyduğu her aşamada çamaşır yıkama uzmanı müşteri temsilcilerimiz, otomatik dozaj sistemi ile ilgili uzman teknik personelimiz ve sisteme uygun çamaşır yıkama kimyasalları ile siz müşterilerimizin çamaşır yıkama ve hijyen ihtiyaçlarını çözüyoruz.

Bir yıkama programında olabilecek işlemler ve koşullar aşağıdaki gibidir:

Çalkalama: Sadece kanlı çamaşılarda; yüksek seviyede soğuk su ile yapılır. Kimyasal ürün kullanılmaz.

Ön yıkama: Düşük seviyede ılık su ile yapılır. Mutfak, restoran ve hastane, çamaşırlarında mutlaka yapılmalı ve bir ana yıkama deterjanı veya deterjan güçlendirici kullanılmalıdır. Yıkama süresi tercihen 5 dakikadan daha az tutulmamalıdır.

Ana yıkama: Temizliğe etki eden faktörlerin en güclü şekilde bir araya getirildiği aşamadır. Sıcaklık yüksek su seviyesi düşük olmalı; süre 10 dakikadan daha az olmamalıdır. Oksijenli ağartıcılar bu aşamada kullanılmalıdır.

Ağartma: yüksek sıcaklıkta yapılan bir ana yıkama işlemi sonrası klorlu bir ağartıcı kullanılacaksa bu işlem aynı bir aşamada yapılmalı, bu işlem 5 dakikadan daha az olmamalıdır. Su sıcaklığı ağartıcının türüne göre limitleri aşmamalıdır.

Durulama: İyi bir durulama işlemi için üç dakikadan üç durulama yapılmalıdır. İşlemler yüksek seviyede soğuk su ile yapılır. Yumuşatıcı son durulama suyunu katılmalıdır. Yumuşatıcı ile birlikte nötralize edici ürününde kullanılabilir.

Ara sıkma: Durulama kalitesini artıran bir işlemidir. Durulamalar arasında kısa süreli ve düşük devirde yapılır.

Sıkma: Yıkama sonrası çamaşır üzerindeki suyu uzaklaştırarak, çamaşırı kurutma dolabında kurutmaya veya silindirde ütulemeye hazırlar.

ÇAMAŞIRLarda PROBLEM ÇÖZME KLAVUZU

PROBLEM SOLVING GUIDE IN WASH



PROMAT

Problem	Problemin Nedeni	Çözüm Önerileri
Renkli Çamaşırında Renk Açılması	<ul style="list-style-type: none"> Tekstil boyası kalitesiz Yüksek yıkama ısısı Yanlış veya fazla ağartıcı kullanımı Leke ilaçlarının bilinçsiz kullanımı 	<ul style="list-style-type: none"> Renk haslığını kontrol ediniz. Su sıcaklığının $<60^{\circ}\text{C}$ olmasına dikkat ediniz. Ağirtıcısız deterjan kullanınız ya da oksijenli ağartıcı kullanınız. Leke ilaçını kullanmadan önce çamaşırın görünmeyecek bir yerinde kontrol ediniz.
Çamaşırında Mukavemet Kaybı (kurutucularda aşırı elyaf birikimi varsa)	<ul style="list-style-type: none"> Aşırı kimyasal madde kullanımı Çok uzun süre yıkama Klorlu ağartıcıların kullanılması 	<ul style="list-style-type: none"> Doğru dozaj kullanmına dikkat ediniz. Yıkama programını kontrol ediniz. Ağartıcı olarak mümkünse oksijenli olanları tercih ediniz.
Çamaşırın Delinmesi, Yırtılması	1. Mekanik hasar 2. Kimyasal Hasar <ul style="list-style-type: none"> Fazla miktarда klor içeren ağartıcıların kullanımı Yetersiz durulama nedeni ile çamaşırın üzerinde klor kalıntıları Klorlu ağartıcıların yüksek ısida kullanımı 	<ul style="list-style-type: none"> Makinenin içindeki çapaklar ve keskin kısımlarını kontrol ediniz. Özelikle sıvı klorlu ağartıcıları kullanmayın. Su sıcaklığı $>60^{\circ}\text{C}$ ise oksejin bazlı ağartıcıları kullanınız. Klorlu ağartıcılarında su sıcaklığının $<60^{\circ}\text{C}$ olmasına ve ağartıcının dozajına dikkat ediniz. İyi durulama yapınız ve gerekirse son durulamada anti klor kullanınız.
Çamaşırda Kırışıklık	<ul style="list-style-type: none"> Yüksek ısida yıkanması Çok uzun sıkma Yüksek ısida uzun kurutma 	<ul style="list-style-type: none"> Sentetikleri en fazla 50°C su ile yıkayınız. Sıkma sürelerini kısaltın. Kurutma ısısını ve süresini kısaltın.
Çamaşır Kolasından Kaynaklanan Hatalar	<ul style="list-style-type: none"> Yetersiz sertlik Nişasta lekeleri Lekelenme sararma 	<ul style="list-style-type: none"> Su seviyesini sabit tutarak kola konsantrasyonunu artırın. Önceden iyi çözümlenmesine dikkat ediniz. Taze nişasta kullanın.
Kırın iyi Temizlenmemesi, Lekelerin Çıkmaması	<ul style="list-style-type: none"> Yanlış yıkama programı Eksik dozaj (yüksek su seviyesi yüksek su sertliği) 	<ul style="list-style-type: none"> Yıkama programını kontrol ediniz (Isı - Zaman - Yıkama maddeleri) Su sertliğini, kullanılan ürünlerin dozajını ve su seviyesini kontrol ediniz.
Çamaşırın Grileşmesi, Sertleşmesi	<ul style="list-style-type: none"> Su sertliği yüksek, Yıkama maddesi su sertliğine uygun değil / dozaj yetersiz Suda çözülmüş tuz oranı çok yüksek Durulama sayısı veya süresi yetersiz 	<ul style="list-style-type: none"> Su sertliğine uygun deterjanı doğru dozajda kullanın. Tuz oranı $>200 \text{ ppm}$ ise son durulamada asit kullanın. Durulama adedi / süresi veya su seviyesini artırın.
Çamaşırın Sararması	<ul style="list-style-type: none"> Suda demir oranı yüksek Deterjan kalıntısı var Aşırı sıcak ütü / kurutma Aşırı miktarda yumuşatıcı kullanımı 	<ul style="list-style-type: none"> Su deposu ve tesisatta demir kontrolü yapın. Durulama sayısını artırın. Ütü ve kurutma isılarını düşürün. Su emme kapasiteleri de etkileneceğinden azaltın.
Perde ve Nazik Çamaşırında Elyaf Çekmesi	<ul style="list-style-type: none"> Aşırı mekanik Makinede çapakların oluşumu 	<ul style="list-style-type: none"> Yıkama süresini azaltın. Su seviyesini yükseltin. Nazik çamaşırları torbalarda yıkayın.
Beyaz Çamaşırın Boyanması	<ul style="list-style-type: none"> Renkli ve beyazların beraber yıkanması Beyazların üzerindeki renkli desenlerin boyaya vermesi 	<ul style="list-style-type: none"> Beyazları daima renkli çamaşırlardan ayrı yıkayın. Kuru temizleme uygulayın.



PROMAT

ÇAMAŞIR HİJYENİ ÜRÜNLERİ

ANA YIKAMA ÜRÜNLERİ



SUPER

Ürün Kodu: PF-011


Ürün Rengi: Toz

20 KG

AĞARTICILI KÖPÜĞÜ KONTROLLÜ MATİK DETERJAN LOW FOAMING POWDER LAUNDRY DETERGENT WITH BLEACH

Ticari ve otel çamaşırhanelerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş ağartıcılı toz ana yıkama deterjanıdır. Manuel ve otomatik dozaj sistemlerine uygun olup tüm su sertliklerinde kullanılabilir. TAED içeriği ile düşük sıcaklıklarda etkin bir beyazlık sağlar. Pamuklu, sentetik ve karışım elyaflı çamaşırlarda ve sabit renkli tekstilde güvenle kullanılabilir.

DOZAJ: 3-4 gr/L (su),
15-20 gr/kg kuru çamaşır



PERFECTA

Ürün Kodu: PF-017


Ürün Rengi: Toz

20 KG

AĞARTICISIZ ANA YIKAMA MADDESİ LOW FOAMING POWDER LAUNDRY DETERGENT

Ticari ve otel çamaşırhanelerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş ağartıcılı toz ana yıkama deterjanıdır. Manuel ve otomatik dozaj sistemlerine uygun olup tüm su sertliklerinde kullanılabilir. Renkli ve beyaz tekstilde geniş bir aralıktaki leke ve kirleri çıkartmada etkin bir performans gösterir.

DOZAJ: 3-4 gr/L (su),
15-20 gr/kg kuru çamaşır



MAT-30

Ürün Kodu: PF-028


Ürün Rengi: Mavi

20 L / 23 KG

SIVI ÇAMAŞIR ANA YIKAMA MADDESİ LIQUID MAINWASH LAUNDRY DETERGENT


Sanayi tipi çamaşır makineleri için özel olarak geliştirilmiş, köpüğü kontrollü, ağartıcısız sıvı ana yıkama çamaşır deterjanıdır. Otomatik dozaj pompalarında kullanımı uygun olup her tür su sertliğinde etkilidir. Ağartıcı madde içermedenin renklilerde güvenle kullanılabilir. Oksijen yada klor bazlı ağartıcılar ile kullanımı uygundur.

DOZAJ: 15-10 ml/kg kuru çamaşır




**LIQUID****DETERJAN GÜÇLENDİRİCİ KATKI MADDESİ/SURFACTANT BOOSTER****ÜRÜN KODU:** PF-042**Ürün Rengi:** Renksiz**5 KG / 5.10 L**


DOZAJ: 10 gr/kg kuru çamaşır (ön yıkama)
20 gr/kg kuru çamaşır (ana yıkama)

**PH-13****AĞIR KİR YAĞ VE KAN ÇÖZÜCÜ TOZ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ
ALKALINE POWDER BUILDER****ÜRÜN KODU:** PF-046**Ürün Rengi:** Beyaz Toz**15 KG**

DOZAJ: 5-8 g/kg kuru çamaşır
(50-50 C)

**MAT-10****AĞIR KİR YAĞ VE KAN ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ
ALKALINE LIQUID BUILDER****ÜRÜN KODU:** PF-034**Ürün Rengi:** Sarımtırak**20 L / 25 KG**


DOZAJ: 10-15 ml/kg kuru çamaşır

**OXY****OKSİJEN BAZLI TOZ AĞARTICI / POWDER OXYGEN BLEACH****ÜRÜN KODU:** PF-044**Ürün Rengi:** Beyaz Toz**15 KG**

DOZAJ: 2-5 gr/kg kuru çamaşır

**MAT-40****OKSİJEN BAZLI SIVI AĞARTICI / LIQUID OXYGEN BLEACH****ÜRÜN KODU:** PF-037**Ürün Rengi:** Renksiz**20 L / 20 KG**


DOZAJ: 2-4 ml/kg kuru çamaşır

**CHLOR****KLOR BAZLI TOZ AĞARTICI / POWDER CHLORINE BLEACH****ÜRÜN KODU:** PF-039**Ürün Rengi:** Beyaz Toz**15 KG**

DOZAJ: 12 gr/kg kuru çamaşır (22-28 C),
5-8 gr/kg kuru çamaşır (50-60 C)

**MAT-HYPO****KLOR BAZLI SIVI AĞARTICI / LIQUID CHLORINE BLEACH****ÜRÜN KODU:** PF-040**Ürün Rengi:** Sarımtırak**20 L / 20 KG**

DOZAJ: 6-15 ml/kg kuru çamaşır





PROMAT



SOFT LILA

ÜRÜN KODU: PF-047


Ürün Rengi: Opak Lila

20 L / 20.6 KG

ANTİSTATİK ETKİLİ ÇAMAŞIR YUMUŞATICI / FABRIC SOFTENER

Çamaşırı yumuşatır ve hoş koku verir. Otel, hastane, restoran, fabrika çamaşırhanelerinde yıkanan, özellikle havlu, bornoz, peçete, masa örtüsü, perde, yünlü gibi nazik tekstillerde kullanılır. Ütülemeyi kolaylaştırır. Yıkama sırasında çamaşırlarda oluşan statik elektriklenmeyi önler.

DOZAJ: 1-3 gr/litre



SOFT SENSTIVE

ÜRÜN KODU: PF-058


Ürün Rengi: Opak Beyaz

20 L / 19.6 KG

ANTİSTATİK ETKİLİ ÇAMAŞIR YUMUŞATICI / FABRIC SOFTENER

Çamaşırı yumuşatır ve hoş koku verir. Otel, hastane, restoran, fabrika çamaşırhanelerinde yıkanan, özellikle havlu, bornoz, peçete, masa örtüsü, perde, yünlü gibi nazik tekstillerde kullanılır. Ütülemeyi kolaylaştırır. Yıkama sırasında çamaşırlarda oluşan statik elektriklenmeyi önler.

DOZAJ: 1-3 gr/litre



MUSK SENSTIVE

ÜRÜN KODU: PF-082


Ürün Rengi: Renksiz

**750 ML / 680 GR
5 L / 4.53 KG**

ÇAMAŞIR KOKUSU / LAUNDRY PERFUME

Kalıcı ve hoş kokulu çamaşır ve oda parfümüdür. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda, yaşadığınız ortamlarda ferahlık sağlar; halı, perde, çamaşır gibi tekstil ürünlerinde kötü kokuları örter. Tekstil yüzeylerde leke bırakmaz.

DOZAJ: Direkt kullanım.



MAT-2

ÜRÜN KODU: PF-035

Ürün Rengi: Beyaz Toz

10 KG

PİŞMİŞ VE AĞIR KIRLER İÇİN ENZİMLİ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ ALKALINE LIQUID POWDER WITH ENZYME

Ağır kirli çamaşırlardaki protein içeren kan, yumurta, süt ve çeşitli sos gibi lekelerin çıkartılmasında etkili alkali ön yıkama deterjanıdır. Normal yıkama ile çıkmayan pişmiş lekelerin temizliğinde etkindir. Ana yıkama deterjanı ile birlikte kullanılır. Enzim katkılıdır.

DOZAJ: 10-15 gr/kg kuru çamaşır





PAINT EX

ÜRÜN KODU: PF-059

TEKSTİL BOYA SÖKÜCÜ RENK İNDİRGEYİCİ PAINT REMOVER&COLOR REDUCTION PRODUCT'


Yıkama esnasında veya daha sonrasında beyaz çamaşır üzerine diğer renkli çamaşırlardan veya yıkama sularındaki tortulardan geçen boyar madde pigmentlerini gideren, boyalı sökücü renk indirgeyici toz ürünüdür. Renkli tekstilde kesinlikle kullanılmaz.

Ürün Rengi: Beyaz Toz

15 KG

DOZAJ: 15-20 gr/litre

Beyaz çamaşırın beyazlatılmasında.



STAIN SOLVER-P

ÜRÜN KODU: PF-060


TEKSTİL YIKAMALARI İÇİN BATİKON LEKE ÇIKARICI / BATICON STAIN REMOVER

İçerdiği aktif maddeler sayesinde güvenli bir leke çıkartıcıdır. Çamaşırlardaki batikon lekelерini çıkartmak için kullanılır. Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur. Beyaz ve renkli çamaşırlar için, yapısı pamuklu, sentetik veya pamuklu sentetik karışıklı tekstil için uygundur.

Ürün Rengi: Beyaz Toz

15 KG

DOZAJ: 15-20 gr/litre



EXBLOT-A

ÜRÜN KODU: PF-061


PAS SÖKÜCÜ

Tekstil ve diğer yüzeylerde, demir, bakır ve diğer metallerin oluşturduğu, normal temizleyicilerle çıkmayan, sarı ve koyu renkli lekelere etkili. Ancak renkli ve nazik tekstilde kumaşın görünmeyen bir noktasında mutlaka bir ön deneme yapılmalıdır. Çamaşırda ve yıkanabilen tekstilde kullanıldığı gibi, halı ve döşemelerde, taş, PVC, linolyum v.b sert zeminlerde de güvenle kullanılabilir.

Ürün Rengi: Renksiz

1 L / 1.04 KG x 12

DOZAJ: Direkt kullanım



EXBLOT-B

ÜRÜN KODU: PF-062


YAĞ VE MUREKKEP ÇÖZÜCÜ / SPOT REMOVER FOR GREASE, OIL AND INK STAINS

Tekstil eşyalarda oluşan, murekkep, is, boyalı yağı ve yağlı yiyeceklerin, kozmetiklerin oluşturduğu lekelere etkili. Her türlü tekstilde güvenle kullanılabilir. Ancak renkli ve nazik tekstilde kumaşın görünmeyen bir noktasında mutlaka bir ön deneme yapılmalıdır.

Ürün Rengi: Renksiz

1 L / 0.85 KG x 12

DOZAJ: Direkt kullanım



EXBLOT-C

ÜRÜN KODU: PF-063


TANIN SÖKÜCÜ / TANNIN STAIN REMOVER

Tekstil eflyalarda oluşan meyeve ve sebze lekeleri, çay, kahve, kakao, kırmızı şarap, kolalı içecekler vb. tanın içeren lekelere etkili. Konsantredir. Leke üzerine direkt olarak uygulanır. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir. Isıtma ve hafif mekanik uygulanarak daha etkili sonuç alınır.

Ürün Rengi: Sarımtırak

1 L / 1.1 KG x 12

DOZAJ: Direkt kullanım



BİNA BAKIM HİJYENİ

BUILDING MAINTENANCE HYGIENE



Doğru bina bakım uygulamaları ve hijyenin için tam zamanı!..

İşletmenin fiziki koşullarının misafirler tarafından kusursuz olması beklenmekte ve istenmektedir. Kusursuz, parlak tozdan arındırılmış taze, temiz kokan lobi ve genel alanlar beklenisi son derece yüksektir.

Son dönemlerde otel gibi konaklama hizmeti sunan işletmelerin turizm dergilerinde ve web sayfalarında, temizlik ve diğer unsurlarla ilgili olarak konaklayanlar tarafından yapılan müşteri değerlendirmeleri, hizmet aldığı işletme hakkında ciddi bilgi birikimi oluşturmaktır ve bu bilgi birikimi diğer konaklama düşüncesi olan diğer müşteri adayları tarafından değerlendirilmektedir.

Bu amaç doğrultusunda lobiden başlayan genel temizlik hijyeni asansör, merdivenler, koridorlar, oda ve banyo, restoran, açık ve kapalı havuz, spor tesisleri animasyon alanları gibi yüzeyleri içermektedir.

Gördüğünüz gibi bahsi geçen alanlar, bir çok çeşitli yüzeyi kapsamaktadır.

Lobi ve genel alanlar; doğal taş, mermer, granit, halı, vinlex, özel zemin uygulamaları, ahşap, halı, epoxi boyası vb. gibi birçok yüzeyden meydana gelmektedirler.

Asansör; zemini doğal taş, granit, halı, vinlex gibi birçok malzeme kullanılırken, yan ve tavanda cam, paslanmaz çelik, alüminyum ve bakır kaplama ile flotal ayna ve cam kullanılmaktadır.

Genel alanla, koridor ve oda içleri; genel alanlarda duvar kaplaması olarak ağaç, duvar kağıdı, saten boyası, ahşap, renkli yalıtım sağlayan renkli duvar kaplamaları kullanılmaktadır.

Odalar; banyo, lavabo, wc, duşa kabin, küvet ve zeminler. Oda içinde ve genel alanlarda bulunana ahşap malzemeler.

Dış cephe; cam, alüminyum dış cephe giydirmeye, kompozit ve taş kaplama, boyası vb gibi kaplama malzemeleri kullanılmaktadır.

Bu gibi birçok yapısı birbirinden farklı olan yüzeylerin temizliğini ve hijyenini sağlamak belirli bir bilgi birikimi ve yüzey tiplerine göre doğru kimyasal seçimi, kullanım oranı bilgisi ve temizlik uygulama prosedürlerini içermektedir. Unutulmamalıdır kaliteli ve hijyenik temizlik her zaman kir tipine, zemin türüne, uygulanacak yüzeyin fiziki yapısına, kullanılan suyun yapısına, kullanılan temizlik ürünlerinin kalitesine ve doğru kullanım miktarına bağlıdır.



Doğru zemin bakım uygulamaları ve hijyeni için tam zamanı!..

Teknolojik gelişimler zemin de kullanılan malzemenin yapımında yüksek teknolojiye dayalı üretimleri geliştirmiştir. Gelişen teknoloji, doğal bakımı zaman alan zeminlerden, daha az bakımla bile temizlenen, parlak zeminlere yani doğal granitin yerine suni granit doğal cılıtlı taş karışımı yerine yüksek ısıda fırınlanmış çok sert ve dayanıklı seramik, vitrifiye zemin kaplama ürünlere geçişe yön vermiştir.

Doğal taş ve mermer gibi zeminler rutin aralıklar ile derin temizlik yapılmalı ve bu uygulama sonrası matlaşan zeminlere uygun cila takviyesi yaparak, yüzey yeniden parlak ve bu parlaklık ile birlikte daha sert hale getirerek yüksek trafik altında dayanımını artırmış oluruz.

Unutulmamalı iyi, bakımlı, parlak, temiz ve hijyenik zeminler zor değil. Uygun yüzeye göre kimyasal seçimi, düzenli rutin temizlik standarı, işletmelerde zemin bakımının kalitesini yükseltir.

Bina yapımındaki yenilik yeni inşaat teknolojilerindeki gelişim zemin giydirmelerde farklılık getirmiştir. Her ne kadar gelişim olur ise de zeminlerdeki yıpranmanın önüne geçmemektedir. İnsan trafiğinin yoğun olduğu giriş-çıkış noktalarında, metre kareler üzerindeki yoğun trafik yine zemin kaplamasının aşınmasına neden olmakta, doğal taşlarda olduğu gibi cılalama yöntemi bu tür suni taşlarda işe yaramamaktadır.

Bu nedenle temizlik özellikle toz kontrolü çok büyük önem taşımakta olup taşın aşınmasını engelleyecek sistemler kullanılması gündeme gelmiş olup, ortamda bulunan tozun hızlı bir şekilde alınıp zemin çizilmesinin önüne geçilmesi gerekmekte.

Ayrıca yoğun trafiğin bulunduğu işletmelerde zeminde bulunan mikrobiyolojik kir yükünü düşürmek için dezenfektan özellikli ürün kullanılmasında fayda vardır. Böylelikle çapraz bulaşma riskini minimize etmiş oluruz.



BİNA BAKIM HİJYENİ

Genel Temizlik Ürünleri



FRESH TURKUAZ

GENEL TEMİZLİK MADDESİ / HARD SURFACE CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-064

Her türlü ykanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, kolay durulanır. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.

Ürün Rengi: Turkaz

20 KG / 20 L

DOZAJ: 6-12 gr/litre



FRESH PINK

GENEL TEMİZLİK MADDESİ / HARD SURFACE CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-015

Her türlü ykanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, kolay durulanır. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.

Ürün Rengi: Pembe

20 KG / 20 L

DOZAJ: 6-12 gr/litre



FRESH OCEAN

GENEL TEMİZLİK MADDESİ / HARD SURFACE CLEANER


ÜRÜN KODU: PF-066

Her türlü ykanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, kolay durulanır. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.

Ürün Rengi: Mavi

20 KG / 20 L

DOZAJ: 6-12 gr/litre





MOBİLY AHŞAP TEMİZLEYİCİ / WOOD CLEANER


ÜRÜN KODU: PF-017

Ahşap yüzeylerde derinlemesine temizlik yapar. Kırı, ıslı, inatçı lekeleri, ahşaba zarar vermeden temizler. Durulama gerektirmez. Ahşabin doğal parlaklığını korur, hoş bir koku verir. Ahşap olan parke, mutfak dolabı, merdiven, masa, pencere pervazları vs. temizliğinde kullanılır.

Ürün Rengi: Turuncumsu

5 L / 5.10 KG X 4

DOZAJ: 15-20 gr/litre



GLASS

CAM VE PARLAK YÜZEV TEMİZLEME ÜRÜNÜ GLASS CLEANER


ÜRÜN KODU: PF-012

Cam, ayna gibi silinebilir parlak yüzeylerdeki kirlerin temizliğinde etkili temizleme ürünüdür. Yüzeylerdeki yağlı ve kirli tabakayı etkin bir biçimde temizler, kalıntı yada iz bırakmaz. Hızlı kuruma özelliğine sahip olup, temizleme esnasında hoş ve ferah bir koku bırakır.

Ürün Rengi: Mavi

5 KG / 5 L

DOZAJ: Direkt kullanım



ODOUR

KÖTÜ KOKU GİDERİCİ / ODOUR ELIMINATOR

ÜRÜN KODU: PF-071

Otel, restoran, hastane, kafe, süpermarket, catering & yemek servisleri, mutfaklar, evcil hayvan satış yerleri, evcil hayvan tuvaletleri, sigara içme odaları, arabalar, karavanlar; nemin ve sıcaklığın yoğun olduğu tuvalet, banyo, hamam, sauna, spor salonu gibi alanlar, rutubetin fazla olduğu zemin ve bodrum katları gibi kötü koku problemi yaşanan tüm kapalı alanlarda kullanıma uygun, kötü koku absorbe edici bir ürünüdür. Direkt kullanıma hazır olup kullanılacak alanın büyüklüğüne göre spreyleme yolu ile uygulanır.

Ürün Rengi: Renksiz

750 ML

DOZAJ: Direkt kullanım



MUSK

ODA KOKUSU / AIR FRESHENER


ÜRÜN KODU: PF-068

Bulunduğu ortamın hava kalitesini değiştiren, ferahlık sağlayan kötü kokuları bastırarak hoş ve kalıcı bir koku yayılmasını sağlayan hava şartlandırıcı bir ürünüdür. Ütü sonrası istiflenmede çamaşırlar üzerine uygulandığında tekstilin yumuşatıcı kokusunu arttırır. Halı, perde, çamaşır gibi yüzeyler için kullanımı uygun olup leke bırakmaz.

Ürün Rengi: Renksiz

500 ML / 460 GR

DOZAJ: Direkt kullanım



CREAM

MINERALLİ TEMİZLİK ÜRÜNÜ / CREAM CLEANER


ÜRÜN KODU: PF-014

Mutfak, tuvalet, banyo karolarını, fayansları, seramik yüzeyleri ve diğer tüm sert yüzeyleri çizmeden temizler. İçeriğindeki minerallerle sabitleşmiş kirleri ve lekeleri, içeriğindeki yüzey aktif maddelerin etkisiyle tamamen yok eder.

Ürün Rengi: Opak Beyaz

1000 ML / 1200 GR

DOZAJ: Direkt kullanım





BİNA BAKIM HİJYENİ




DERZ | DERZ TEMİZLEME MADDESİ / TILE&JOINT CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-069

Ürün Rengi: Sarımtırak

750 ML / 750 GR

DOZAJ: Direkt Kullanım.




100 MATİK | KÖPÜĞÜ AYARLI HALİ ŞAMPUANI LOW FOAM CARPET SHAMPOO

ÜRÜN KODU: PF-003

Ürün Rengi: Sarımtırak

5 L / 5.20 KG

DOZAJ: 20-60 ml/L



TAP 100 | ÇOK AMAÇLI LEKE SÖKÜCÜ GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ, HALİ ŞAMPUANI

ÜRÜN KODU: PF-0108

Ürün Rengi: Renksiz

20 L / 20,40 Kg

DOZAJ: 30 - 150 mL/L





TUVALET VE BANYO TEMİZLİK ÜRÜNLERİ



BANYO

BANYO TEMİZLEYİCİ KIREÇ SÖKÜCÜ BATHROOM CLEANER & DESCALER


Ürün Kodu: PF-013

Aside dayanıklı seramik, emaye, metal gibi yüzeylerde su sertliğinden dolayı oluşan tüm kireç birikintilerini çözer, kireç taşı birikintilerini engeller. Yüzeyleri çizmeden temizler, matlaştırmaz.

Ürün Rengi: Pembe

950 ML / 1000 GR

DOZAJ: Direkt kullanım.



WC

HİJYENİK KLOZET WC TEMİZLEME MADDESİ / TOILET CLEANER


Ürün Kodu: PF-019

Klozetlerin iç yüzeylerinde oluşan kireç birikintilerini, üre taşı ve pas lekelerini çözer, temizler. Hijyenik bakımını sağlar. Kalıcı hoş kokusu ile ferah bir ortam oluşturur.

Ürün Rengi: Lacivert

950 ML / 1000 GR

DOZAJ: Direkt kullanım.



B- 34

KURUM, PAS, SİLİKAT SÖKÜCÜ ÖZEL ASİDİK TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Ürün Kodu: PF-072


**YENİ
ÜRÜN**

İnşaat sonrası banyo ve tuvalet gibi sıhhi temizlik alanlarında, tekne, yat temizliğinde, tanker, kamyon ve trt gibi araçlarda, bina dış yüzeyleri, ağır sıhhi temizlik gerektiren havuz temizliği gibi uygulamalarda yüzeylerde biriken kurum, silikat, yosun ve pas kombinasyonlarını gidermede kullanılabilen, yüzeylere zarar vermeden etkin bir şekilde hijyen sağlayan bir ürünüdür. Tekne ve gemilerde boyalı yüzeylerde oluşan trafik filmi, pas, yosun vb. kalıntıları söker, makine dairelerinde de güvenle kullanılabilir.

Ürün Rengi: Renksiz

900 ML / 945 GR

DOZAJ: Direkt kullanım.



SANİTER

SANİTER 800 KIREÇ VE PAS SÖKÜCÜ HİJYENİK SİHHİ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Ürün Kodu: PF-107

**YENİ
ÜRÜN**

Banyo, tuvalet, armatür, duşakabin gibi yüzeylerde güvenle kullanılabilecek; hassas yüzeyler için geliştirilmiş kireç ve pas çözücü temizlik ürünüdür. Nitrik asit, Hidroklorik asit gibi asitler içermediğinden rahatsız edici gaz salınımı olmaz ve hassas yüzeyleri çizmeden, yıpratmadan temizler.

Ürün Rengi: Kırmızı

**1 L - 1,13 Kg
5 L - 5,65 Kg**

DOZAJ: 50-200 ML / L



BİNA BAKIM HİJYENİ

KONSANTRE ÜRÜNLER



P-10

KONSANTRE BANYO WC TEMİZLEYİCİ CONCENTRATED BATHROOM&TOILET CLEANER


ÜRÜN KODU: PF-072

Seyreltme aparatları ile kullanıma uygun konsantre banyo ve tuvalet temizleme ürünüdür. Aside dayanıklı tüm yüzeylerde su sertliğinden dolayı oluşan kireç birikintilerini çözer. Yüzeyleri çizmeden ve matlaştırmadan temizlik sağlar.

Ürün Rengi: Koyu Yeşil

5 KG / 4.5 L X 4

DOZAJ: 200 gr/litre



P-20

KONSANTRE HİJYENİK ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLİK MADDESİ CONCENTRATED MULTIPURPOSE SURFACE CLEANER


ÜRÜN KODU: PF-073

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kağıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, kolay durulanır. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır. Seyreltme ünitesiyle kullanıma uygundur.

Ürün Rengi: Kırmızı

5 KG / 4.9 L X 4

DOZAJ: 200 gr/litre



P-30

KONSANTRE CAM TEMİZLEME MADDESİ CONCENTRATED GLASS CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-074

Cam ayna gibi parlak yüzeylerin temizliğinde mükemmel sonuçlar verir. İz bırakmaz. Çabuk kurumayı sağlar, hoş koku bırakır. Seyreltme ünitesiyle kullanıma uygundur.

Ürün Rengi: Lacivert

5 KG / 5.1 L X 4

DOZAJ: 100 gr/litre



P-50

KONSANTRE HAVA ŞARTLANDIRICI CONCENTRATED AIR FRESHENER

ÜRÜN KODU: PF-075

Havaya spreylendiğinde uzun ve etkili hoş bir koku sağlarken, kötü kokuları bastırır. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda, yaşadığınız ortamlarda ferahlık vermek, halı, perde, çamaşır gibi tekstil ürünlerinde kötü kokuları örtmek için kullanılır.

Ürün Rengi: Sarımtırak

5 KG / 4.8 L X 4

DOZAJ: 200 gr/litre





CİLA ve BAKIM ÜRÜNLERİ



TOP

KRİSTALİZÉ CİLA MADDESİ / CRYSTALLIZED MARBLE POLISH


ÜRÜN KODU: PF-009

Mermer, traverten, karo vb. doğal taş zeminlerin parlatılmasında kullanılan üstün nitelikli kristalize zemin cillasıdır. Suya dayanıklı olup, kayganlığa sebep olmaz.

Ürün Rengi: Opak Beyaz

5 KG / 4.46 L X 4

DOZAJ: 1 litre/30-50 m²



POLİMER

POLİMER BAZLI CİLA MADDESİ / FLOOR POLISH


ÜRÜN KODU: PF-010

Linoleum, PVC, mermer, mozaik gibi yüzeylerin parlatılmasında kullanılan polimer bazlı cila maddesidir. Yüzeyleri parlatırken, dayanıklı bir surât oluşturarak dış etkenlerden korur. Yüzeylerin günlük temizliğini kolaylaştırır, tekrar kirlenmeyi önlediğinden hijyeniktir.

Ürün Rengi: Opak Beyaz

5 KG / 4.9 L X 4

DOZAJ: 1 l/40-50 m²



POLİ-300

CİLA İÇEREN BAKIM MADDESİ / SURFACE CLEANER WITH POLISH

ÜRÜN KODU: PF-076

PVC, mermer, yer döşeme gibi cilalanmış yüzeylerin günlük temizlik ve bakım için özel formüle edilmiş cila içeren parfümlü yer temizlik maddesidir. Linoleum, PVC gibi cilalanmış yüzeylerin günlük bakım, temizliğinde kullanılır, matlaştırmaz, kalıcı parlaklık sağlar.

Ürün Rengi: Mavi

5 KG / 5 L X 4

DOZAJ: 3-5 gr/litre



POLİ-200

KİR VE CİLA SÖKÜCÜ / POLISH STRIPPER&STAIN REMOVER


ÜRÜN KODU: PF-004

Alkali özellikli, sert zeminlerden kir ve cila sökücü ürünüdür. PVC, PVA, Epoksi ve Taş Zemin yüzeylerde kullanımı uygundur.

Ürün Rengi: Açık Pembe

5 KG / 4.76 L X 4

DOZAJ: 100-300 ml/L





Otomat Makine Temizlik Ürünleri



D-16

ÜRÜN KODU: PF-056

Ürün Rengi: Mavi

4 KG / 4 L
20 KG / 20 L

OTOMATLAR İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM MADDESİ LOW FOAMING NEUTRAL FLOOR CLEANER

Köpüğü kontrollü, nötr, alkol içeren, hoş kokulu, her türlü zeminde kullanılabilecek günlük temizlik ve bakım maddesidir. Zeminlerdeki günlük kir ve yağların temizlenmesinde kullanılabilir. Parlak zeminlerde iz bırakmaz, Cilali yüzeylerde de kullanılabilir.

DOZAJ: 15-30 ml/litre



PROFESSIONAL

ÜRÜN KODU: PF-011

Ürün Rengi: Sarımsı

20 KG / 19.5 L

OTOMATLAR İÇİN AĞIR YAĞ VE KİR TEMİZLEME ÜRÜNÜ HEAVY DUTY FLOOR CLEANER

Otomatlarda özel olarak formüle edilmiş, köpüğü kontrollü yer temizleme maddesidir. PVC, marley, taş, beton, mozaik, epoksi v.b cilasız her tür yüzey için uygundur. Yoğun kir ve yağların, lastik izlerinin çıkarılmasında etkilidir.

DOZAJ: 20-200 gr/litre



200 PLUS

ÜRÜN KODU: PF-106


Ürün Rengi: Renksiz

20 L - 21,8 Kg

AĞIR KİR, YAĞ VE CİLA SÖKÜCÜ

Yıkınabilir ve silinebilir tüm sert yüzeyler için geliştirilmiş; beton ve asfalt gibi zorlu zeminlerdeki ağır yağ, kir, benzin, gres yağı vb. kırıcıların sökülmesinde etkili, zeminlerdeki eski cilaın kolay ve hızlı bir şekilde sökülmesini sağlayarak yüzeyin yeni cila hazırlanmasını sağlayan, otomatlarda kullanımına uygun bir ürünüdür.

DOZAJ: 50-100 mL / L



İnşaat Sonrası Temizlik Ürünleri

70

ÜRÜN KODU: PF-023

Ürün Rengi: Beyaz Toz


15 KG



İNŞAAT SONRASI ASİDİK TEMİZLEME MADDESİ HEAVY DUTY DESCALER

Tuğla, granit ve taş zeminler üzerindeki çimento, alçı ve kireç kalıntılarını temizlemede kullanılır. Havuz yüzeylerinin temizliği için de elverişlidir. Aside dayanıklı olan taşların periyodik temizliğinde çok etkilidir.

DOZAJ: 100-200 gr/litre



PRO-MOP SİSTEMİ



Ergonomik
Pratik
Hijyenik Temizlik

1 Lt = 19 Lt
1 Lt = 19 Lt



KİŞİSEL BAKIM HİJYENİ

PERSONEL CARE HYGIENE



LINE SHAMPOO

ŞAMPUAN VE DUŞ JELİ / SHAMPOO AND SHOWER JEL

ÜRÜN KODU:

LN-007

Ürün Rengi:

Beyaz

330 ML



LINE SOAP

SIVI SABUN / LIQUID SOAP

ÜRÜN KODU:

LN-002

Ürün Rengi:

Beyaz

350 ML



LINE FOAM

KÖPÜK SABUN / LIQUID FOAM

ÜRÜN KODU:

LN-004

Ürün Rengi:

Beyaz

330 ML





KİŞİSEL BAKIM HİJYENİ

SIVI EL YIKAMA ve BANYO ÜRÜNLERİ



STAR

ÜRÜN KODU: PF-053

Ürün Rengi: Mavi

5 KG / 4.9 L
20 KG / 19.6 L

SIVI EL SABUNU / LIQUID HAND SOAP

Cilt Ph derecesi ile uyumlu, bol köpüklü, hoş kokulu ve sedefli sıvı el temizleme maddesidir. İçerisinde bulunan nemlendiriciler sayesinde cildi kurutmaz ve tariş etmez. Cildin nem dengesini korur.



EXTRA

ÜRÜN KODU: PF-077

Ürün Rengi: Beyaz

5 KG / 4.9 L
20 KG / 19.6 L

SIVI EL SABUNU / LIQUID HAND SOAP

Cilt Ph derecesi ile uyumlu, bol köpüklü, hoş kokulu ve sedefli sıvı el temizleme maddesidir. İçerisinde bulunan nemlendiriciler sayesinde cildi kurutmaz ve tariş etmez. Cildin nem dengesini korur.



ICY-16

ÜRÜN KODU: PF-078

Ürün Rengi: Sarı

5 KG / 4.9 L
20 KG / 19.6 L

SIVI EL SABUNU / LIQUID HAND SOAP

Cilt Ph derecesi ile uyumlu, bol köpüklü, hoş kokulu ve sedefli sıvı el temizleme maddesidir. İçerisinde bulunan nemlendiriciler sayesinde cildi kurutmaz ve tariş etmez. Cildin nem dengesini korur.



400




ÜRÜN KODU: PF-026

Ürün Rengi: Renksiz

20 KG / 19.6 L

GIDA SANAYİNE UYGUN HİJYENİK SıVı EL YIKAMA MADDESİ

Ellerin hijyenik olarak temizlenmesinde kullanılan el yıkama maddesidir. Cilt pH'ına uygundur. Cilt üzerinde gıda güvenliğini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir kalıntı bırakmaz. Kullanımı kolay, ekonomik ve kokusuzdur.





LINE


HİYENİK KÖPÜK EL TEMİZLEYİCİ / FOAM HAND SOAP

ÜRÜN KODU: LN-004

Ürün Rengi: Mavi

750 ML / 620 GR X 6

İçerdiği nemlendiriciler sayesinde cilt koruyucu özelliği olan hijyenik el yıkama köpüğüdür. Otel, hastane, restoran, okul, sağlık laboratuarları ve şirketlerde tuvalet ve lavabolarda el yıkamada kullanılır. Cilt pH'ına uygundur. Köpük aparatı ile kullanılır.



DOZAJ: Direkt kullanım.

500

ALKOL BAZLI EL TEMİZLEME ÜRÜNÜ / ALCOHOL BASED HAND CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-051

Yüksek hijyen standarı gerektiren alanlarda kullanım için formüle edilmiş durulama gerektirmeyen alkol bazlı hijyenik el ovalama ürünüdür. Zamandan tasarruf ve kullanım kolaylığı sağlar. Gliserin içeren formülü ile cilt tahişine yol açmaz, cildi kurutmaz.

Ürün Rengi: Renksiz

5 KG / 5.68 L

DOZAJ: Direkt kullanım.



SNY CREAM

SANAYİ TİPİ SIVI EL TEMİZLEME JELİ / HEAVY DUTY HAND CLEANER GEL

ÜRÜN KODU: PF-079

Sanayide çalışanların el temizliği için özel olarak geliştirilmiştir. Ağır yağ ve kirleri çıkararak ellerde istenen temizliği sağlar. İçeriğindeki geri yağlayıcılarla cildi nemlendirir ve korur. Hoş kokulu ve bol köpüklüdür. Kullanımı kolay ve ekonomiktir. Jel formdadır.

Ürün Rengi: Turuncumsu

3 KG / 2.95 L X 6

DOZAJ: Direkt kullanım.





PROFOOD

Gıda hijyeni için şimdi tam zamanı!..

Gıda hijyen ve sanitasyonu; dezenfeksiyon planlanması uygulanması kontrolü, personel eğitimi, üretim alanlarının düzenlenmesi, uygun alet ekipman seçimi, Pest kontrol (zararlı kontrolü), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point-Kritik Kontrol Noktalarında Risk Analizleri), GMP (Good Manufacture Practice-Iyi Üretim Uygulamaları), vb. birçok konuya direkt bağlantılıdır.

Ana temel unsurları;

1. Personel hijyeni
2. İşletme hijyen programı
3. Üretim alanın hijyen ve sanitasyonu

OPC açık alan temizliği ve hijyeni programı

Sağlık ve hijyenden sorumlu ekip tarafından hijyen programları yapılmalı bütün alanların temizlenmesinin yanı sıra, kritik alanlar, malzeme, alet ve ekipman, temizlik ve dezenfeksiyon şekli ve sıklığı önceden belirlenmelidir. Hijyen kontrol programları işyerinin ilgili bölgülerine, asılarak yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri işaretlenmelidir. Dezenfeksiyon ve temizlikten sorumlu kişiler belirlenmeli, dezenfektan ve temizlik maddeleri, üretimden ambalaj malzemelerin ve çevre ilaçlamasında kullanılan insektisitlerden ayrı bir yerde sorumlu kişiler tarafından muhafaza edilmelidir.

CIP Kapalı alan temizliği ve hijyeni

Modern içecek ve süt işletmelerinde; bakteriyolojik açıdan yetersiz ve zaman alıcı olan elle temizlemenin yerine otomatik makinelerle yapılan temizleme yöntemleri tercih edilmelidir. Elle temizmede olduğu gibi, makine ve ekipmanları parçalara ayırmaya gereksinim duymadan çalkalama suyu ve deterjan çözeltisinin üretim hattında sirkülasyonu ile yapılan "otomatik temizleme yöntemi", kısaca CIP olarak bilinir.

Aynı bir tanımlama ile otomatik temizleme; kapalı devreleri oluşturan ve birbirine bağlı cihaz ve makinelerin içerisinde temizleme sıvısının sirkülasyonu yolu ile yapılan temizleme işlemidir.

4. Çevre sağlığı programı
5. Laboratuar hijyeni

Gıda hijyeni; gıdanın üretimi, depolanması ve tüketiminin sağlığa uygun koşullarda yapılması olarak tanımlanmaktadır.

Gıda sanitasyonu; insan yaşamının temelini teşkil eden beslenme gereksinimlerinin karşılanmasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden güvenilir nitelikte gıda maddeleri üretimin ifade etmektedir.

Hijyenik koşullarda ve sanitasyonun önemini bilerek gerçekleştirilen üretim sonucunda elde olunan gıda maddelerinin raf ömrüleri daha uzun olacak, sağlık konusunda risk arz etmeyecek işletmenin verimi artmış olacaktır.

Dezenfeksiyon; patojen mikroorganizmaların tamamen yok edilmesi, saprofit olanların ise sayılarının çok önemli ölçüde azaltılması olarak tanımlanmaktadır.

Sonuç olarak;

İşletmede gıda hijyen ve sanitasyon işlemi, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli gıda ürünü elde edilmesi için en önemli faktördür. Üretimin her aşamasında ve her anında çok titiz ve dikkatlice uygulanmalıdır. Günümüzde uygulanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, HACCP Sistemi (Kritik Kontrol Noktalarında Risk Analizleri) ve GMP (İyi Üretim Uygulamaları) gıda hijyen ve sanitasyonun önemini bir kat daha artırmıştır.



OX KLORLU KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ CHLORINATED FOAM CLEANER


ÜRÜN KODU: PF-080

Gıda sektörü açık alan, zemin, alet ve ekipman temizliği için geliştirilmiş klorlu, alkali temizlik ve hijyen ürünüdür. Hayvansal ve bitkisel yağlar, kan ve protein bazlı kırıcılar dahil pekçok lekede etkilidir.

Ürün Rengi: Sarımtırak

20 KG / 17.40 L

DOZAJ: 2-10 ml/litre



160

ÜRÜN KODU: PF-081


KARBONİZE AĞIR KIRLER İÇİN ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ CAUSTIC FOAM CLEANER FOR CARBONISED SOIL

Cıda sektöründe, açık alanlarda süt tankları, alet, ekipman, gügüm, kazan ve zemin temizliğinde etkili bir ürünüdür. Hayvansal ve bitkisel yağ kalıntılarını, protein ve kanı hızlı ve etkili bir şekilde çıkarır. Ürün kostik alkali, yüzey aktifler ve ıslatma maddelerinin konsantrasyonu bir karışımıdır.

Ürün Rengi: Kahverengi

20 KG / 21.7 L

DOZAJ: Yüzeye direkt kullanım.



935

ÜRÜN KODU: PF-082

ASIDİK KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ / ACIDIC FOAM CLEANER

Gıda sektöründe, açık alanlarda süt tankları, alet, ekipman, gügüm, kazan ve zemin temizliğinde kullanılan konsantrasyonlu asidik temizlik ürünüdür. Kireç ve pası çözür. Köpük uygulama sistem ve ekipmanları ile kullanıma uygundur.

Ürün Rengi: Renksiz

20 KG / 16.8 L

DOZAJ: 20-80 gr/litre



930

ÜRÜN KODU: PF-083


YUMUŞAK METALLER İÇİN ALKALİ, KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ MILDLY ALKALINE FOAM CLEANER, NON-SILICATED

Gıda, içecek, süt ve süt ürünleri endüstrisi için geliştirilmiş orta alkali, silikat içermeyen, yumuşak metal yüzeylerde güvenli kullanım sağlayan temizlik maddesidir. Yağ, kir ve protein lekeleri üzerinde etkilidir.

Ürün Rengi: Sarımtırak

20 KG / 19.05 L

DOZAJ: 20-50 ml/litre



**900**

ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ **HIGH FOAM ALKALINE CLEANER**

ÜRÜN KODU: PF-084

Ağır kirli yüzeylerin ve ekipmanların köpüklü temizlik sistemi ile temizlenmesinde kullanılması için uygundur. Yüzeylerdeki ağır yağ, kır, protein ve kani kolayca temizler. Etkili ve stabil köpüğü sayesinde özellikle dikey yüzeylerde asılı kalabildiğinden daha etkili bir temizlik sağlar.

Ürün Rengi: Sarımtırak**20 KG / 18.01 L****DOZAJ:** 20-40 gr/litre**13**

ALKALİ CIP TEMİZLİK MADDESİ **ALKALINE CLEANER FOR CIP SYSTEM**

ÜRÜN KODU: PF-085

Isıtmalı ve ısıtmasız kapalı sistem ekipmanlarının alkali temizliğinde etkin kullanılır. Ayrıca bekletme ve karıştırma tanklarında ve diğer ekipmanların alkali temizliğinde kullanılır. Kapalı sistemlerde (evaporatör, pastörizatör ve sterilizatör) proteinlerin, karbonhidratların ve yağların temizlenmesinde kesin çözüm sağlar.

Ürün Rengi: Renksiz**20 LT / 25 KG
200 LT / 250 KG
1000 LT / 1250 KG****DOZAJ:** 3-15 ml/litre**335**

ALKALİ KLORLU CIP TEMİZLİK MADDESİ **CHLORINATED ALKALINE CLEANER FOR CIP SYSTEM**

ÜRÜN KODU: PF-086

Gıda sektöründe kapalı devre temizliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiş klorlu temizlik ürünüdür. Köpüğü kontrollüdür. Kapalı devre sisteminde oluşan her türlü yağ ve protein artığı üzerinde etkindir. Yüksek hijyen standartı sağlar.

Ürün Rengi: Sarımsı**20 KG / 22.4 L****DOZAJ:** 15-20 gr/litre**470**

ASİDİK CIP TEMİZLİK MADDESİ **ACIDIC CLEANER FOR CIP SYSTEM**

ÜRÜN KODU: PF-087

Süt taşlarını, protein kalıntılarını ve suyun oluşturduğu kireç ve pas gibi kalıntıları çözer, kapalı sistemlerin asidik temizliğinde kullanılır. Süt sağıma makineleri ve süt toplama kapları gibi ekipmanların asidik temizliğinde kullanılır. Ham sütün geçtiği kapalı sistemlerin (evaporatör, pastörizatör ve sterilizatör), boru ve tankların, ekipmanların temizlenmesinde kullanılır.

Ürün Rengi: Renksiz**200 LT / 250 KG****DOZAJ:** 15-20 gr/litre**Z**

PERASETİK ASİT BAZLI HİJYEN ÜRÜNÜ **PAA BASED HYGEINE PRODUCT**

ÜRÜN KODU: PF-088

Gıda endüstrisinde tüm alanlarda, tanklarda, aksıkanların sağlandığı borularda, dolum makinelerinde ve CIP sistemlerinde uygulanır. Oksijen bazlı hijyen sağlayıcıdır. Renksiz, berrak sıvı maddedir. Paslanmaz çelik yüzeylerde kullanılabilir. Hijyen etkisi çok iyi olup kolayca durulanabilir.

Ürün Rengi: Renksiz**18 L / 19.8 KG****DOZAJ:** 15-20 gr/litre



Q | QAC BAZLI TEMİZLİK MADDESİ / QAC BASED HYGIENE PRODUCT

ÜRÜN KODU: PF-001

Gıda sektöründe zemin, açık alan, makine, ekipman, tezgah ve yüzeylerin temizlik sonrası hijyen amaçlı kullanılan QAC bazlı bilesimi ile yüksek hijyen sağlar.

Ürün Rengi: Renksiz

20 KG / 20 L

DOZAJ: 1-3 ml/litre



ALKO PLUS

ALKOL BAZLI YÜZEY TEMİZLİK MADDESİ ALCOHOL BASED SURFACE HYGINE PRODUCT

ÜRÜN KODU: PF-089

Gıda maddelerinin temas ettiği yüksek hijyen standartı gerektiren alanlarda kullanılan alkol bazlı yüzey hijyen maddesidir. Kalıntı bırakmaz ve hızlı kurur, renksiz ve kokusuzdur. Tezgahlar, alet ve ekipmalar gibi kritik yüzeylerde kullanıma uygundur.

Ürün Rengi: Renksiz

20 LT / 18 KG

DOZAJ: Direkt kullanım.



DOZAJ ve GIDA HİYYEN EKİPMANLARI

DOSAGE AND FOOD HYGIENE EQUIPMENT



DOZAJ EKİPMANLARI

Bizim için kurumsal temizlik sistemleri, yemek servisi, gıda işleme, bulaspık ve çamaşır yıkamada bir çok sayıda diğer sanayi sivilin tam ölçümünü ve dozaj kritik önem taşırlar. Bayer Kimya çamaşır, bulaspık, bina bakımı, zemin, sanayi ürünlerini oto yıkama, içecek, süt, et, sebze işleme, gibi pazarların ekipman ve bu ekipmanların servis ihtiyaçlarına cevap verir.



Bulaspık Makinesi
Deterjan Parlatıcı Pompası




Propül Dijital Bulaspık Makinesi
Deterjan Parlatıcı Pompası



Deterjan Pompası



Parlatıcı Pompası



Açık Alan Ekipman
Monte Edilmiş Tesis Görüntüsü



Ana Pompa İstasyonu



Çamaşır Makinesi Sıvı Dozaj Sistemi



Konsantrat Ürün Seyretme Aparatı



Sprey Hortum Sistemi



Mobil Köpük Tankı



Mobil Pompa ve Uydu Ünitesi



Çift Girişli Köpük Aparatı



Dozaj Ünitesi




Kontrol Ünitesi



Ölçüm Ünitesi



Tek Girişli Seyretme Ekipmanı



Ekipman Uygulama Şeması



Çamaşır Makinesi Merkezi Sıvı Dozaj Sistemi



Çamaşır Makinesi Merkezi Toz Dozaj Sistemi

*Bu ekipmanlar müşteri ihtiyaç ve güncel piyasa koşullarına göre farklılık gösterebilir.

*Bu ekipmanlar müşteri ihtiyaç ve güncel piyasa koşullarına göre farklılık gösterebilir.

OTO BAKIM HİJYENİ
AUTO CARE HYGIENE



FRY CAR-L FOAM	FİRÇASIZ KÖPÜKLÜ OTO YIKAMA MADDESİ
ÜRÜN KODU: PF-090	Aracın kaporta üzerine yapmış olan kirleri (kuş pisliği, sinek kalıntıları, ince yağ kalıntılarını, kurumuş çamur lekelerini) fırçala işlemine gerek kalmadan köpük formundaki güçlü formül yapısı ile çizmeden temizler.
22KG / 18,3L	<p> Dozaj: 60L Tanka / 500-1000 gr</p> <p>pH </p>

FRY CAR-L SPREY	FİRÇASIZ KÖPÜKSÜZ OTO YIKAMA MADDESİ
ÜRÜN KODU: PF-090	Aracın kaporta üzerine yapmış olan kirleri (kuş pisliği, sinek kalıntıları, ince yağ kalıntılarını, kurumuş çamur lekelerini)fırçalaması işlemine gerek kalmadan çizmeden temizler. Özel ekipmanı sayesinde sıvı sprey şekilde yüzeye uygulanır.
22KG / 18,3L	<p> Dozaj: 60L Tanka / 500-1000 gr</p> <p>pH </p>

FRY CAR-P	FİRÇASIZ KÖPÜKLÜ TOZ OTO YIKAMA MADDESİ
ÜRÜN KODU: PF-091	Aracın kaporta üzerine yapmış olan kirleri (kuş pisliği, sinek kalıntıları, ince yağ kalıntılarını, kurumuş çamur lekelerini) fırçala işlemine gerek kalmada,toz konsantre yapısı ile oluşturduğu köpük, güçlü formül yapısı ile çizmeden temizler.
10KG	<p> Dozaj: 60L Tanka / 500-1000 gr</p> <p>pH </p>

FLOOR SHAMPOO	KOTLUK VE TAVAN YIKAMA ÜRÜNÜ
ÜRÜN KODU: PF-093	Oto iç kısmı tavan taban ve koltuk temizliği için ideal bir üründür. Güçlü formül yapısı ile her türlü sentetik, pamuklu kumaş, kapı, panel, güneşlik, tavan ve taban halisi temizliğinde kullanılır.
20KG / 19,2L 5KG / 4,8Lx4	<p> Dozaj: 5-10 gr/litre</p> <p>pH </p>

ACTION	OTO KOTLUK TAVAN LEKE ÇIKARICI VE TEMİZLEYİCİ
ÜRÜN KODU: PF-094	Oto iç kısmı tavan taban ve koltuk temizliği için ideal bir üründür. Güçlü formül yapısı ve püskürt sil uygulaması ile her türlü sentetik, pamuklu kumaş, kapı, panel, güneşlik, tavan ve taban halisi olmuşmuş ağır lekelerin lokal temizliğinde kullanılır.
5KG / 4,9Lx4 770GR / 750MLx6	<p> Dozaj: Direkt uygulama</p> <p>pH </p>

PRIVATE POLISH	EXTRA TORPIDO PARLATICISI
ÜRÜN KODU: PF-095	Otonuzun torpido, deri, bakalit ve vinleks döşeme kısımlarının parlatalmasında kullanılır. Tozlanmayı geciktirir. Torpidonuzun zararlı güneş ışınlarından etkilenip çatlamasını ve yapısının bozulmasını engeller.
5KG / 4,6Lx4 820GR / 750MLx6	<p> Dozaj: Direkt uygulama</p> <p>pH </p>

PROTECTANT	TORPIDO PARLATICISI
ÜRÜN KODU: PF-097	Otonuzun torpido, deri, bakalit ve vinleks döşeme kısımlarının parlatalmasında kullanılır. Tozlanmayı geciktirir. Torpidonuzun zararlı güneş ışınlarından etkilenip çatlamasını ve yapısının bozulmasını engeller.
5,1L / 5KGx4 740GR / 750MLx6	<p> Dozaj: Direkt uygulama</p> <p>pH </p>

DEO	OTO PARFÜMÜ (COOLTIME)
ÜRÜN KODU: PF-098	Kalıcı ve hoş kokulu oto parfümüdür. Otonuzdaki rahatsız edici kokuları bastırmadan yok eder. İnce sprey şeklinde püskürtüerek uygulanır. Tekstil yüzeylerde leke bırakmaz.
5L / 4,9KGx4 740GR / 750MLx6	<p> Dozaj: Direkt uygulama</p> <p>pH </p>

RUBBER POLISH	LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI
ÜRÜN KODU: PF-099	Lastiklerinizin ilk günü yeni görümüne kavuşmasını sağladığı gibi geliştirilmiş antistatik koruyucu formülü ile toz tutmasını geciktirerek kirlenme süresini uzatır. Kuruma, çatlama ve güneş ışınlarına karşı koruyucu parlatici siyah bir film bırakır.
5KG / 4,5Lx4 830GR / 750MLx6	<p> Dozaj: Direkt uygulama</p> <p>pH </p>

JANT CLEAN	JANT TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI
ÜRÜN KODU: PF-101	Tüm araçların çelik jantlarını temizlemeye uygundur. Zaman içerisinde jant üzerine yapışan balata tozlarını sökücü etkisi bulunmaktadır. Uzun süreli koruma ve parlaklık sağlar.
5KG / 4,75Lx4 790GR / 750MLx6	<p> Dozaj: Direkt uygulama</p> <p>pH </p>

EXTRACTOR-Z	ZİFT ÇIKARICI
ÜRÜN KODU: PF-102	Zift, asfalt, katran, yağı ve bunun gibi lekelerin çıkartılmasında kullanılan etkili bir üründür. Direkt lekenin üzerine uygulanarak temizlik yapılır.
5L / 3,85KGx4 750ML / 580GRx6	<p> Dozaj: Direkt uygulama</p> <p>pH </p>

MOTOR WASH	MOTOR YIKAMA ÜRÜNÜ
ÜRÜN KODU: PF-103	Araç motor temizlemede etkin olarak kullanılan özel formüle edilmiş bir üründür. Formülde yer alan koruyucular sayesinde aracın metal aksamina zarar vermez.
5KG / 4,3Lx4 750ML / 870GRx6	<p> Dozaj: 10-100 gr/litre</p> <p>pH </p>




MATİK | BULAŞIK MAKİNA DETERJANI

ÜRÜN KODU: PS-002

Endüstriyel tip bulaşık makinelerine takılan dozaj pompalarıyla kullanılır. Yüzeydeki kirlere nüfus ederek yağ kalıntılarını çözer ve kirlenmeyi geciktirir. Yumuşak ve orta sertlikteki sularda mükemmel sonuç verir. Endüstriyel Bulaşık Makine Parlaticisi ile birlikte kullanılır. Su sertliğine göre dozaj ayarlanırsa kireç birikimini önler.

Dozaj: 1,5-3 gr/lt

30 kg



Ürün Rengi: Sarımtırak

RINSE | BULAŞIK MAKİNE PARLATICISI


ÜRÜN KODU: PS-003

Bulaşık makinesi durulama katkı maddesidir. Bulaşıklarda hızlı kuruma sağlar, kireç lekelerinin oluşmasına engel olur. Sanayi tipi bulaşık makinelerinde dozaj pompaları ile kullanımı uygundur.

Ürün Rengi: Yeşil

30 kg

Dozaj: 0,5-1 gr/lt



EXTRA | ELDE YIKAMA BULAŞIK DETERJANI

ÜRÜN KODU: PS-001

Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği aktif maddeler donmuş yağ ve kirleri iz bırakmadan temizler, en inatçı kirleri kolaylıkla çıkarır. Yıkama sırasında köpüğü eksilmmez, kolay durulanır. Cilt Ph'ına uygundur. Hoş koku verir.

Ürün Rengi: Yeşil

5 - 30 kg

Dozaj: 1-2 gr/lt



SOLY | KİR VE YAĞ SÖKÜCÜ


ÜRÜN KODU: PS-005

Ocak, fırın, izgara gibi mutfak ekipmanlarında, zemin ve duvar gibi yüzeylerde oluşan yağ ve kirlerin temizlenmesinde kullanılır. Mutfaklarda soğuk ve sıcak uygulama yapılmasına uygundur.

Ürün Rengi: Kahverengi

5 - 30 kg

Dozaj: 10-50 gr/lt



LIME | KIREÇ ÇÖZÜCÜ


ÜRÜN KODU: PS-004

Aside dayanıklı tüm yüzeylerde su sertliğinden dolayı oluşan kireç kalıntılarını temizler, düzenli kullanımlarda kireç oluşumunu engeller.

Ürün Rengi: Şeffaf

5 - 30 kg

Dozaj: 10-50 gr/lt



FRESH | FRESH / GENEL YÜZEY TEMİZLEME ÜRÜNÜ


ÜRÜN KODU: PS-009

Her tür yıkanabilir ve silinebilir yüzeyler için geliştirilmiş temizlik ürünüdür. Temizlik sonrası hoş ve kalıcı bir koku bırakır, uygulanan ortamda bahar tazeliği yaratır.

Ürün Rengi: Pembe

5 - 30 kg

Dozaj: 4-8 gr/lt






HYPOL ÇAMAŞIR SUYU

ÜRÜN KODU: PS-016

Ürün Rengi: Sarımtırak

30 kg

Dozaj: 10-15 gr/Lt




JEL ULTRA KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU

ÜRÜN KODU: PS-031

Ürün Rengi: Sarımtırak

5 - 30 kg

Dozaj: 10-15 gr/Lt



MATİK ANA YIKAMA TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI

ÜRÜN KODU: PS-019

Ürün Rengi: Beyaz Toz

20 kg

Dozaj: 20-25 gr/kg kuru çamaşır




PH-13 AĞIR KİR, YAĞ VE KAN SÖKÜCÜ TOZ YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNÜ

ÜRÜN KODU: PS-020

Ürün Rengi: Beyaz Toz

20 kg

Dozaj: 8-20 gr/kg kuru çamaşır





OXY OKSİJEN BAZLI TOZ AĞARTICI


ÜRÜN KODU: PS-020

İçerdiği aktif oksijen sayesinde güçlü bir leke çıkarıcı ve ağartıcı üründür. Mutlaka ana yıkama deterjanı ile kullanılmalıdır. Beyaz renkli çamaşırılarda kullanımı uygundur. Düşük sıcaklıklarda etkin bir beyazlık sağlar.

Ürün Rengi: Beyaz Toz

20 kg

Dozaj: 8-20 gr/kg kuru çamaşır



KLOR KLOR BAZLI TOZ AĞARTICI


ÜRÜN KODU: PS-023

Tüm beyaz çamaşırlar ve sınırlı sayıdaki renkli çamaşırlar için klor bazlı leke çıkartma ve ağartma ürünüdür. Klora dayanıklı ameliyathane malzemeleri hariç renkli tekstilde kullanılmamalıdır. 40-60 C arasındaki sıcaklıklara maksimum performans sağlar.

Ürün Rengi: Beyaz Toz

20 kg

Dozaj: 5-7 gr/kg kuru çamaşır



PROSON LILAC ODA KOKUSU


ÜRÜN KODU: PS-022

Kullanıldığı ortamda ferahlık hissi veren, kötü kokuları bastırın oda kokusudur. Ütü sonrası istiflemelerde çamaşırılla kullanıldığı takdirde yumuşatıcının kokusunu arttırır. Mobilya, perde, halı vb. yüzeylerde de güvenle kullanılabilir.

Ürün Rengi: Şeffaf

5 kg

Dozaj: Direkt Kullanım



SOFT ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI


ÜRÜN KODU: PS-013

Antistatik etkili, hoş kokulu çamaşır yumuşatıcısıdır. Alkali deterjan ile yapılan yıkama sonrası tekstil üzerinde kalan alkalinitiyi alarak çamaşırının yumuşaklığını kazanmasını sağlar. Ütülemeyi kolaylaştırır.

Ürün Rengi: Lila

30 kg

Dozaj: 3 gr/kg kuru çamaşır





Konsantre Yüzey Temizleyici

KOVA İÇERİSİNÉ ÖNCE ÜRÜN DAHA SONRA SU EKLEYİNİZ!

- 1- Öncelikle kovanın içersinden çıkan dispensorin montajı için yayı açıkta bulunan yuvanın içersine yerleştiriniz ve kurulumu tamamlayınız. (Karıştırma işlemi için kullanılacaktır.)
- 2- Karıştırma işlemini sadece ürün dispensori ile yapınız, dışardan herhangi bir yabancı materyal ile karıştırma yapmayınız, aksi halde ürünün kontamine olmasına sebebiyet vermiş olursunuz.
- 3- 1 lt Konsantre Professional ürününün tamamını özel seyreltle kovasının içersine boşaltınız.
- 4- Ürünün üzerine kovanın göstergesi çizgisine kadar su ekleyiniz. Seyreltle kovasının tamamı 19 lt dir.
- 5- Hazırlılaşmış olduğunuz dispensor ile yaklaşık 3 dakika boyunca ürün homojen bir görünümé sahip olana kadar karıştırınız.
- 6- Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra dispensori yuvasından çıkartıp kovanın üstündeki gözde yerleştiriniz ve kovanın kapağını kapatınız.
- 7- Kovanın kapağını kattıktan sonra kovanın pompa kısmına basarak 5 lt lik paspaslama kovasının içersine 25-50 ml (kir yoğunluğuna göre) oranında ürün alınız.

1 Lt = 19 Lt



**Proson Maxii Yüzey
Temizleyici Okyanus
Concentrated Surface
Cleaner Ocean**



**Proson Maxii Yüzey
Temizleyici Lavanta
Concentrated Surface
Cleaner Lavander**




**Proson Maxii Yüzey
Temizleyici Bahar
Concentrated Surface
Cleaner Spring**



**Proson Maxii
Cam Temizleyici
Concentrated
Glass Cleaner**







SEKTÖR KİMYA DETERJAN SAN. TİC. A.Ş.

3. Organize Sanayi Büyük Kayacık Mah. 8. Sk. No: 17/1 Selçuklu /KONYA
Tel.: 0332 245 69 69 - 70 • Fax: 0332 245 69 72
www.sektorkimya.com.tr

13.11.2016

www.meseticket.com

